



- Electrified tracks three phase, with 3 circuits, for ceiling or suspension installation
 - Extruded aluminium body
 - Copper electrical cables insulated in extruded PVC profile
 - IMQ certified «Quality Marking Institution»
-
- *Binario elettrificato trifase a 3 circuiti per installazione a soffitto o a sospensione*
 - *Corpo in alluminio estruso*
 - *Cavi conduttori in rame isolati in PVC estruso*
 - *Certificati IMQ «Istituto Marchio di Qualità»*



WIRING DIAGRAMS / SCHEMI ELETTRICI



SINGLE PHASE 230/250V
IT ALLOWS A TOTAL LOAD OF 16A
CORRESPONDING TO 3680/4000W
DIVIDED AMONG THE 3 CIRCUITS

MONOFASE 230/250V
CONSENTE UN CARICO TOTALE DI 16A
CHE CORRISPONDONO A 3680/4000W
SUDDIVISI SU 3 CIRCUITI



THREE PHASE 230/400V
IT ALLOWS A TOTAL LOAD OF 16A
CORRESPONDING TO 11040W
DIVIDED AMONG THE 3 CIRCUITS

TRIFASE 230/400V
CONSENTE UN CARICO TOTALE DI
16A CHE CORRISPONDONO A 11040W
SUDDIVISI SU 3 CIRCUITI



Input / Alimentazione 230/400V - 50/60 Hz





NEXO LUCE (Factory)
Strada Mirabella, 10
46040 Cavriana (MN), ITALY
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy

CONTINUITÀ DELLA MESSA A TERRA/ CONTINUITY OF THE EARTHING

THE EARTH CONDUCTORS OF EACH COMPONENT MUST BE POSITIONED ACCORDINGLY.

IL POSIZIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA DEVE ESSERE CONSEGUENZIALE TRA I COMPONENTI.




















Live-end with earth on the left L
Conduttore di terra con alimentazione sinistra L

Live-end with earth on the right R
Conduttore di terra con alimentazione destra R



NEXO LUCE (Factory)
Strada Mirabella, 10
46040 Cavriana (MN), ITALY
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy

ACCESSORIES/ ACCESSORI

 <p>Right live-end Alimentatore Dx</p> <p>CODE / CODICE 001.0146.A White / Bianco 001.0148.D Black / Nero</p>	 <p>Left live-end Alimentatore Sx</p> <p>CODE / CODICE 001.0149.A White / Bianco 001.0151.D Black / Nero</p>	 <p>X joint Giunto X</p> <p>CODE / CODICE 001.0158.A White / Bianco 001.0160.D Black / Nero</p>	 <p>Dead end Chiusura</p> <p>CODE / CODICE 001.0173.A White / Bianco 001.0175.D Black / Nero</p>	
 <p>Inside L joint Giunto L interno</p> <p>CODE / CODICE 001.0152.A White / Bianco 001.0154.D Black / Nero</p>	 <p>Outside L joint Giunto L esterno</p> <p>CODE / CODICE 001.0155.A White / Bianco 001.0157.D Black / Nero</p>	 <p>Suspension kit steel wire 2000mm Kit sospensione cavo in acciaio 2000mm</p> <p>CODE / CODICE 001.0124.A White / Bianco 001.0125.D Black / Nero</p>	 <p>Track cover 1000 mm Copertura binario 1000 mm</p> <p>CODE / CODICE 001.0122.A White / Bianco 001.0123.D Black / Nero</p>	
 <p>Electrical straight joint Giunto lineare con contatti</p> <p>CODE / CODICE 001.0230.A White / Bianco 001.0231.D Black / Nero</p>	 <p>Central connector and straight joint Alimentazione centrale e giunto lineare</p> <p>CODE / CODICE 001.0161.A White / Bianco 001.0163.D Black / Nero</p>	 <p>Mechanical/electrical adapter 6A. Mechanical load 5kg Adattatore meccanico/elettrico 6A. Carico meccanico 5kg</p> <p>CODE / CODICE 001.0100.A White / Bianco 001.0102.D Black / Nero</p>	 <p>Mechanical straight joint Giunto lineare meccanico</p> <p>CODE / CODICE 001.0120.A White / Bianco 001.0121.D Black / Nero</p>	
 <p>Flexible joint Giunto flessibile</p> <p>CODE / CODICE 001.0170.A White / Bianco 001.0172.D Black / Nero</p>	 <p>Mechanical adapter Adattatore meccanico</p> <p>CODE / CODICE 001.0126.A White / Bianco 001.0128.D Black / Nero</p>	 <p>Right T joint Giunto T Dx</p> <p>CODE / CODICE 001.0164.A White / Bianco 001.0166.D Black / Nero</p>	 <p>Left T joint Giunto T Sx</p> <p>CODE / CODICE 001.0167.A White / Bianco 001.0169.D Black / Nero</p>	
		 <p>Ceiling kit Kit attacco soffitto</p> <p>CODE / CODICE 001.0144.H</p>		

MAXIMUM LOAD / CARICO MASSIMO



CODE CODICE	LENGHT LUNGHEZZA	FRAME COLOR COLORE
001.0007.A	1000mm	.A WHITE / BIANCO
001.0008.A	2000mm	
001.0011.D	1000mm	.D BLACK / NERO
001.0012.D	2000mm	
* product made by a third party for Nexo Luce / prodotto realizzato da terza parte per Nexo Luce		

NEXO LUCE (Factory)
Strada Mirabella, 10
46040 Cavriana (MN), ITALY
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy